

PALOX

PRO-STOCK
pro-stock.com.ua



clever - creative - sustainable - smart



utz PALOX


Крупногабаритный контейнер большой ёмкости

utz PALOX

Версия щелевая



Версия цельная




Возможен вариант со сливным клапаном


Варианты полозьев и ножек:



4 ножки



2 полозья



3 полозья

Технические данные:

Доступные варианты:

Внешние размеры:

Внутренние размеры:

Вместимость:

Вес:

Допустимая нагрузка:

2 и 3 полозья или 4 ножки

1200 x 1000 x 780 мм

1140 x 940 x 620 мм


685 литров

от 34 кг (щелевой), от 37 кг (цельный)

500 кг

Допустимая вертикальная нагрузка: 4200 кг

PALOX
1200 x 1000 x 780 мм



Края:
возможность штабелирования

Внутренние размеры:
1145 x 950 x 620 мм

Объем: 700 л

Допустимые нагрузки*: 500 кг

Допустимое давление по вертикали: 3300 кг

2 полоза

3 полоза

4 ножки

Крышка

№ заказа	Стенки		Наличие сливного отверстия	Вес
	сплошные	перфорированные		
30-01210-1001	•			38 кг
30-01210-1003		•		37 кг
30-01210-1009	•			41 кг
30-01210-1010		•		40 кг
30-01210-1002	•			35 кг
30-01210-1004		•		34 кг
21-0299				

Варианты опции для контейнеров PALOX

Вариант:

1

4 ножки

2

2 полоза

3

3 полоза



4 самоповорачивающихся колеса



Перфорированные стенки

Гигиенический PALOX

Используется в пищевой промышленности. Пригоден для прямого контакта с пищевыми продуктами.

6

Различные варианты крышек

защищают от загрязнений и атмосферных воздействий.

7

Кран с шаровым клапаном

для сливного отверстия

8

Заглушка

для сливного отверстия

9

Стержень

предохраняющий перевернутый контейнер

10

Карманы для этикеток

входят в базовую комплектацию контейнеров PALOX

Индивидуальная маркировка

- Горячая штамповка
- Тампопечать
- Шелкография
- Рельефная печать
- Вплавляемая IML-этикетка
- Горячее тиснение фольгой

Для выполнения индивидуальной маркировки требуется предоставление шаблона.



ООО «ПРО-СТОК»

ул. Красноткацкая 42 Б, оф.37, г. Киев, 02660.

тел. +38 044 501 09 71;

+38 044 501 09 72.

e-mail: info@pro-stock.com.ua